



## NOW Square

Infälld LED-downlight tillverkad i aluminium. Now finns som kvadratisk, rund och rektangulär, där den rektangulära har dubbla ljuskällor. Armaturen är ställbar 30° och kan fås i olika spridningsvinklar. Finns som ljusreglerbar med DALI.



### Specifikation

Infällt

Riktbar

CRI >90

DALI

1-10V

**Material:** Aluminium

**Färg:** Vit / Svart / Silver matt

**Effekt:** 13W / 19W

**Ljusflöde:** 1350lm - 1970lm

**Färgtemperatur:** 3000K / 4000K

**Livslängd:** 50 000h (L80)




**Spridningsvinkel:** 16° / 25° / 40°

**Ställbar:** 30°

**Styrning:** On/Off / 1-10V / DALI

**Mått:** 130x130x90mm

**Håltagning:** Ø115mm



MOLTO LUCE®



**CARDI**  
A Sonepar Company



## Artiklar (161 st) visar 1-25

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-21202244	NOW 2 S 13W 940 SILVER 16°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202244AD	NOW 2 S 13W 940 SILVER 16° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202244DDD	NOW 2 S 13W 940 SILVER 16° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202245	NOW 2 S 13W 940 VIT 16°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202245AD	NOW 2 S 13W 940 VIT 16° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202245DDD	NOW 2 S 13W 940 VIT 16° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202246	NOW 2 S 13W 940 SVART 16°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202246AD	NOW 2 S 13W 940 SVART 16° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202246DDD	NOW 2 S 13W 940 SVART 16° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202544	NOW 2 S 13W 940 SILVER 25°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202544AD	NOW 2 S 13W 940 SILVER 25° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202544DDD	NOW 2 S 13W 940 SILVER 25° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202545	NOW 2 S 13W 940 VIT 25°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202545AD	NOW 2 S 13W 940 VIT 25° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202545DDD	NOW 2 S 13W 940 VIT 25° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202546	NOW 2 S 13W 940 SVART 25°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202546AD	NOW 2 S 13W 940 SVART 25° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202546DDD	NOW 2 S 13W 940 SVART 25° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202844	NOW 2 S 13W 940 SILVER 40°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202844AD	NOW 2 S 13W 940 SILVER 40° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202844DDD	NOW 2 S 13W 940 SILVER 40° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202845	NOW 2 S 13W 940 VIT 40°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off
635-21202845AD	NOW 2 S 13W 940 VIT 40° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202845DDD	NOW 2 S 13W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21202846	NOW 2 S 13W 940 SVART 40°	Aluminium	13W	1440lm	On/Off





## Artiklar (161 st) visar 26-50

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-21202846AD	NOW 2 S 13W 940 SVART 40° 1-10V	Aluminium	13W	1440lm	1-10V
635-21202846DDD	NOW 2 S 13W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	13W	1440lm	DALI
635-21204294	NOW 2 S 13W 930 SILVER 16°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204294AD	NOW 2 S 13W 930 SILVER 16° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204294DDD	NOW 2 S 13W 930 SILVER 16° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204295	NOW 2 S 13W 930 VIT 16°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204295AD	NOW 2 S 13W 930 VIT 16° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204295DDD	NOW 2 S 13W 930 VIT 16° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204296	NOW 2 S 13W 930 SVART 16°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204296AD	NOW 2 S 13W 930 SVART 16° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204296DDD	NOW 2 S 13W 930 SVART 16° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204594	NOW 2 S 13W 930 SILVER 25°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204594AD	NOW 2 S 13W 930 SILVER 25° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204594DDD	NOW 2 S 13W 930 SILVER 25° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204595	NOW 2 S 13W 930 VIT 25°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204595AD	NOW 2 S 13W 930 VIT 25° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204595DDD	NOW 2 S 13W 930 VIT 25° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204596	NOW 2 S 13W 930 SVART 25°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204596AD	NOW 2 S 13W 930 SVART 25° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204596DDD	NOW 2 S 13W 930 SVART 25° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204894	NOW 2 S 13W 930 SILVER 40°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204894AD	NOW 2 S 13W 930 SILVER 40° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204894DDD	NOW 2 S 13W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204895	NOW 2 S 13W 930 VIT 40°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204895AD	NOW 2 S 13W 930 VIT 40° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V





## Artiklar (161 st) visar 51-75

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-21204895DDD	NOW 2 S 13W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21204896	NOW 2 S 13W 930 SVART 40°	Aluminium	13W	1350lm	On/Off
635-21204896AD	NOW 2 S 13W 930 SVART 40° 1-10V	Aluminium	13W	1350lm	1-10V
635-21204896DDD	NOW 2 S 13W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	13W	1350lm	DALI
635-21702244	NOW 2 S 19W 940 SILVER 16°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702244AD	NOW 2 S 19W 940 SILVER 16° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702244DDD	NOW 2 S 19W 940 SILVER 16° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702245	NOW 2 S 19W 940 VIT 16°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702245AD	NOW 2 S 19W 940 VIT 16° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702245DDD	NOW 2 S 19W 940 VIT 16° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702246	NOW 2 S 19W 940 SVART 16°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702246AD	NOW 2 S 19W 940 SVART 16° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702246DDD	NOW 2 S 19W 940 SVART 16° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702544	NOW 2 S 19W 940 SILVER 25°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702544AD	NOW 2 S 19W 940 SILVER 25° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702544DDD	NOW 2 S 19W 940 SILVER 25° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702545	NOW 2 S 19W 940 VIT 25°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702545AD	NOW 2 S 19W 940 VIT 25° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702545DDD	NOW 2 S 19W 940 VIT 25° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702546	NOW 2 S 19W 940 SVART 25°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702546AD	NOW 2 S 19W 940 SVART 25° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702546DDD	NOW 2 S 19W 940 SVART 25° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702844	NOW 2 S 19W 940 SILVER 40°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702844AD	NOW 2 S 19W 940 SILVER 30° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702844DDD	NOW 2 S 19W 940 SILVER 40° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI





## Artiklar (161 st) visar 76-100

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-21702845	NOW 2 S 19W 940 VIT 40°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702845AD	NOW 2 S 19W 940 VIT 40° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702845DDD	NOW 2 S 19W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21702846	NOW 2 S 19W 940 SVART 40°	Aluminium	19W	1970lm	On/Off
635-21702846AD	NOW 2 S 19W 940 SVART 40° 1-10V	Aluminium	19W	1970lm	1-10V
635-21702846DDD	NOW 2 S 19W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	19W	1970lm	DALI
635-21704294	NOW 2 S 19W 930 SILVER 16°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704294AD	NOW 2 S 19W 930 SILVER 16° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704294DDD	NOW 2 S 19W 930 SILVER 16° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704295	NOW 2 S 19W 930 VIT 16°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704295AD	NOW 2 S 19W 930 VIT 16° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704295DDD	NOW 2 S 19W 930 VIT 16° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704296	NOW 2 S 19W 930 SVART 16°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704296AD	NOW 2 S 19W 930 SVART 16° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704296DDD	NOW 2 S 19W 930 SVART 16° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704594	NOW 2 S 19W 930 SILVER 25°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704594AD	NOW 2 S 19W 930 SILVER 25° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704594DDD	NOW 2 S 19W 930 SILVER 25° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704595	NOW 2 S 19W 930 VIT 25°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704595AD	NOW 2 S 19W 930 VIT 25° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704595DDD	NOW 2 S 19W 930 VIT 25° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704596	NOW 2 S 19W 930 SVART 25°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704596AD	NOW 2 S 19W 930 SVART 25° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704596DDD	NOW 2 S 19W 930 SVART 25° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704894	NOW 2 S 19W 930 SILVER 40°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off





## Artiklar (161 st) visar 101-125

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-21704894AD	NOW 2 S 19W 930 SILVER 40° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704894DDD	NOW 2 S 19W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704895	NOW 2 S 19W 930 VIT 40°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704895AD	NOW 2 S 19W 930 VIT 40° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704895DDD	NOW 2 S 19W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-21704896	NOW 2 S 19W 930 SVART 40°	Aluminium	19W	1840lm	On/Off
635-21704896AD	NOW 2 S 19W 930 SVART 40° 1-10V	Aluminium	19W	1840lm	1-10V
635-21704896DDD	NOW 2 S 19W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	19W	1840lm	DALI
635-32902244	NOW 2 S 2X13W 940 SILVER 16°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902245	NOW 2 S 2X13W 940 VIT 16°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902246	NOW 2 S 2X13W 940 SVART 16°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902544	NOW 2 S 2X13W 940 SILVER 25°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902545	NOW 2 S 2X13W 940 VIT 25°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902546	NOW 2 S 2X13W 940 SVART 25°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902546DDD	NOW 2 S 2X13W 940 SVART 25° DALI	Aluminium	2x13W	2x1440lm	DALI
635-32902844	NOW 2 S 2X13W 940 SILVER 40°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902845	NOW 2 S 2X13W 940 VIT 40°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32902846	NOW 2 S 2X13W 940 SVART 40°	Aluminium	2x13W	2x1440lm	On/Off
635-32904294	NOW 2 S 2X13W 930 SILVER 16°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904295	NOW 2 S 2X13W 930 VIT 16°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904296	NOW 2 S 2X13W 930 SVART 16°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904296AD	NOW 2 S 2X13W 930 SVART 16° 1-10V	Aluminium	2x13W	2x1350lm	1-10V
635-32904594	NOW 2 S 2X13W 930 SILVER 25°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904595	NOW 2 S 2X13W 930 VIT 25°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904595DDD	NOW 2 S 2X13W 930 VIT 25° DALI	Aluminium	2x13W	2x1350lm	DALI





## Artiklar (161 st) visar 126-150

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-32904596	NOW 2 S 2X13W 930 SVART 25°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904894	NOW 2 S 2X13W 930 SILVER 40°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904895	NOW 2 S 2X13W 930 VIT 40°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904895AD	NOW 2 S 2X13W 930 VIT 40° 1-10V	Aluminium	2x13W	2x1350lm	1-10V
635-32904895DDD	NOW 2 S 2X13W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	2x13W	2x1350lm	DALI
635-32904896	NOW 2 S 2X13W 930 SVART 40°	Aluminium	2x13W	2x1350lm	On/Off
635-32904896AD	NOW 2 S 2X13W 930 SVART 40° 1-10V	Aluminium	2x13W	2x1350lm	1-10V
635-32904896DDD	NOW 2 S 2X13W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	2x13W	2x1350lm	DALI
635-34002244	NOW 2 S 2X19W 940 SILVER 16°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002245	NOW 2 S 2X19W 940 VIT 16°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002246	NOW 2 S 2X19W 940 SVART 16°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002544	NOW 2 S 2X19W 940 SILVER 25°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002545	NOW 2 S 2X19W 940 VIT 25°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002545DDD	NOW 2 S 2X19W 940 VIT 25° DALI	Aluminium	2X19W	2x1970lm	DALI
635-34002546	NOW 2 S 2X19W 940 SVART 25°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002844	NOW 2 S 2X19W 940 SILVER 25°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002845	NOW 2 S 2X19W 940 VIT 40°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002845DDD	NOW 2 S 2X19W 940 VIT 40° DALI	Aluminium	2X19W	2x1970lm	DALI
635-34002846	NOW 2 S 2X19W 940 SVART 40°	Aluminium	2X19W	2x1970lm	On/Off
635-34002846DDD	NOW 2 S 2X19W 940 SVART 40° DALI	Aluminium	2X19W	2x1970lm	DALI
635-34004294	NOW 2 S 2X19W 930 SILVER 16°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004295	NOW 2 S 2X19W 930 VIT 16°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004296	NOW 2 S 2X19W 930 SVART 16°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004296DDD	NOW 2 S 2X19W 930 SVART 16° DALI	Aluminium	2X19W	2x1840lm	DALI
635-34004594	NOW 2 S 2X19W 930 SILVER 25°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off





## Artiklar (161 st) visar 151-161

Artikelnr	Beskrivning	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
635-34004594DDD	NOW 2 S 2X19W 930 SILVER 25° DALI	Aluminium	2X19W	2x1840lm	DALI
635-34004595	NOW 2 S 2X19W 930 VIT 25°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004595AD	NOW 2 S 2X19W 930 VIT 25° 1-10V	Aluminium	2X19W	2x1840lm	1-10V
635-34004595DDD	NOW 2 S 2X19W 930 VIT 25° DALI	Aluminium	2X19W	2x1840lm	DALI
635-34004596	NOW 2 S 2X19W 930 SVART 25°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004894	NOW 2 S 2X19W 930 SILVER 40°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004894DDD	NOW 2 S 2X19W 930 SILVER 40° DALI	Aluminium	2X19W	2x1840lm	DALI
635-34004895	NOW 2 S 2X19W 930 VIT 40°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004895DDD	NOW 2 S 2X19W 930 VIT 40° DALI	Aluminium	2X19W	2x1840lm	DALI
635-34004896	NOW 2 S 2X19W 930 SVART 40°	Aluminium	2X19W	2x1840lm	On/Off
635-34004896DDD	NOW 2 S 2X19W 930 SVART 40° DALI	Aluminium	2X19W	2x1840lm	DALI





## *Lighting your world since 1973*

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på [www.cardi.se](http://www.cardi.se)

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00