



MOLTO LUCE®

LOG OUT U/D Pendel

LOG OUT U/D är en pendlad LED-armatur med direkt/indirekt ljusfördelning och finns i många olika längder, från 870mm upp till 4297mm. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns med antingen opalt eller mikroprismatiskt bländskydd. Levereras med kombidon och går att ljusreglera via DALI eller 1-10V. Log Out Up/Down finns även tillgänglig för vägg, som system samt i LED-utförande.



Specifikation

IP20

CRI >80

SDCM 3

DALI

1-10V

Material: Aluminium

Bländskydd / Reflektor: Opal / Mikroprismatisk

Färg: Vit / Svart / Aluminium

Effekt: 2x21W - 2x101W

Ljusflöde: 3500lm - 19640lm

Färgtemperatur: 3000K / 4000K

Livslängd: 50 000h (L80)

Ljusfördelning: Direkt / Indirekt

Styrning: On/Off / 1-10V / DALI

Mått: 870mm - 4297mm



CARDI
A Sonepar Company



Artiklar (180 st) visar 1-25

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-401105MP	LOG OUT U/D PDI 840 870 VIT MP	Aluminium	2x21W	3690lm	On/Off
581-401105MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 870 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x21W	3690lm	1-10V
581-401105MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 870 VIT MP DALI	Aluminium	2x21W	3690lm	DALI
581-401105PM	LOG OUT U/D PDI 840 870 VIT OPAL	Aluminium	2x21W	3920lm	On/Off
581-401105PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 870 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x21W	3920lm	1-10V
581-401105PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 870 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x21W	3920lm	DALI
581-401106MP	LOG OUT U/D PDI 840 870 SVART MP	Aluminium	2x21W	3690lm	On/Off
581-401106MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 870 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x21W	3690lm	1-10V
581-401106MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 870 SVART MP DALI	Aluminium	2x21W	3690lm	DALI
581-401106PM	LOG OUT U/D PDI 840 870 SVART OPAL	Aluminium	2x21W	3920lm	On/Off
581-401106PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 870 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x21W	3920lm	1-10V
581-401106PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 870 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x21W	3920lm	DALI
581-401108MP	LOG OUT U/D PDI 840 870 ALU MP	Aluminium	2x21W	3690lm	On/Off
581-401108MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 870 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x21W	3690lm	1-10V
581-401108MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 870 ALU MP DALI	Aluminium	2x21W	3690lm	DALI
581-401108PM	LOG OUT U/D PDI 840 870 ALU OPAL	Aluminium	2x21W	3920lm	On/Off
581-401108PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 870 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x21W	3920lm	1-10V
581-401108PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 870 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x21W	3920lm	DALI
581-40195MP	LOG OUT U/D PDI 830 870 VIT MP	Aluminium	2x21W	3500lm	On/Off
581-40195MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 870 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x21W	3500lm	1-10V
581-40195MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 870 VIT MP DALI	Aluminium	2x21W	3500lm	DALI
581-40195PM	LOG OUT U/D PDI 830 870 VIT OPAL	Aluminium	2x21W	3720lm	On/Off
581-40195PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 870 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x21W	3720lm	1-10V
581-40195PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 870 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x21W	3720lm	DALI
581-40196MP	LOG OUT U/D PDI 830 870 SVART MP	Aluminium	2x21W	3500lm	On/Off





Artiklar (180 st) visar 26-50

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-40196MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 870 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x21W	3500lm	1-10V
581-40196MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 870 SVART MP DALI	Aluminium	2x21W	3500lm	DALI
581-40196PM	LOG OUT U/D PDI 830 870 SVART OPAL	Aluminium	2x21W	3720lm	On/Off
581-40196PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 870 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x21W	3720lm	1-10V
581-40196PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 870 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x21W	3720lm	DALI
581-40198MP	LOG OUT U/D PDI 830 870 ALU MP	Aluminium	2x21W	3500lm	On/Off
581-40198MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 870 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x21W	3500lm	1-10V
581-40198MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 870 ALU MP DALI	Aluminium	2x21W	3500lm	DALI
581-40198PM	LOG OUT U/D PDI 830 870 ALU OPAL	Aluminium	2x21W	3720lm	On/Off
581-40198PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 870 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x21W	3720lm	1-10V
581-40198PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 870 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x21W	3720lm	DALI
581-411105MP	LOG OUT U/D PDI 840 1156 VIT MP	Aluminium	2x27W	4930lm	On/Off
581-411105MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x27W	4930lm	1-10V
581-411105MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 VIT MP DALI	Aluminium	2x27W	4930lm	DALI
581-411105PM	LOG OUT U/D PDI 840 1156 VIT OPAL	Aluminium	2x27W	5230lm	On/Off
581-411105PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x27W	5230lm	1-10V
581-411105PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x27W	5230lm	DALI
581-411106MP	LOG OUT U/D PDI 840 1156 SVART MP	Aluminium	2x27W	4930lm	On/Off
581-411106MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x27W	4930lm	1-10V
581-411106MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 SVART MP DALI	Aluminium	2x27W	4930lm	DALI
581-411106PM	LOG OUT U/D PDI 840 1156 SVART OPAL	Aluminium	2x27W	5230lm	On/Off
581-411106PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x27W	5230lm	1-10V
581-411106PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x27W	5230lm	DALI
581-411108MP	LOG OUT U/D PDI 840 1156 ALU MP	Aluminium	2x27W	4930lm	On/Off
581-411108MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x27W	4930lm	1-10V





Artiklar (180 st) visar 51-75

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-411108MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 ALU MP DALI	Aluminium	2x27W	4930lm	DALI
581-411108PM	LOG OUT U/D PDI 840 1156 ALU OPAL	Aluminium	2x27W	5230lm	On/Off
581-411108PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x27W	5230lm	1-10V
581-411108PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1156 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x27W	5230lm	DALI
581-41195MP	LOG OUT U/D PDI 830 1156 VIT MP	Aluminium	2x27W	4670lm	On/Off
581-41195MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x27W	4670lm	1-10V
581-41195MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 VIT MP DALI	Aluminium	2x27W	4670lm	DALI
581-41195PM	LOG OUT U/D PDI 830 1156 VIT OPAL	Aluminium	2x27W	4970lm	On/Off
581-41195PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x27W	4970lm	1-10V
581-41195PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x27W	4970lm	DALI
581-41196MP	LOG OUT U/D PDI 830 1156 SVART MP	Aluminium	2x27W	4670lm	On/Off
581-41196MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x27W	4670lm	1-10V
581-41196MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 SVART MP DALI	Aluminium	2x27W	4670lm	DALI
581-41196PM	LOG OUT U/D PDI 830 1156 SVART OPAL	Aluminium	2x27W	4970lm	On/Off
581-41196PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x27W	4970lm	1-10V
581-41196PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x27W	4970lm	DALI
581-41198MP	LOG OUT U/D PDI 830 1156 ALU MP	Aluminium	2x27W	4670lm	On/Off
581-41198MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x27W	4670lm	1-10V
581-41198MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 ALU MP DALI	Aluminium	2x27W	4670lm	DALI
581-41198PM	LOG OUT U/D PDI 830 1156 ALU OPAL	Aluminium	2x27W	4970lm	On/Off
581-41198PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x27W	4970lm	1-10V
581-41198PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1156 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x27W	4970lm	DALI
581-421105MP	LOG OUT U/D PDI 840 1441 VIT MP	Aluminium	2x34W	6160lm	On/Off
581-421105MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x34W	6160lm	1-10V
581-421105MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 VIT MP DALI	Aluminium	2x34W	6160lm	DALI





Artiklar (180 st) visar 76-100

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-421105PM	LOG OUT U/D PDI 840 1441 VIT OPAL	Aluminium	2x34W	6540lm	On/Off
581-421105PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x34W	6540lm	1-10V
581-421105PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x34W	6540lm	DALI
581-421106MP	LOG OUT U/D PDI 840 1441 SVART MP	Aluminium	2x34W	6160lm	On/Off
581-421106MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x34W	6160lm	1-10V
581-421106MPDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 SVART MP DALI	Aluminium	2x34W	6160lm	DALI
581-421106PM	LOG OUT U/D PDI 840 1441 SVART OPAL	Aluminium	2x34W	6540lm	On/Off
581-421106PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x34W	6540lm	1-10V
581-421106PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x34W	6540lm	DALI
581-421108MP	LOG OUT U/D PDI 840 1441 ALU MP	Aluminium	2x34W	6160lm	On/Off
581-421108MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x34W	6160lm	1-10V
581-421108MPDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 ALU MP DALI	Aluminium	2x34W	6160lm	DALI
581-421108PM	LOG OUT U/D PDI 840 1441 ALU OPAL	Aluminium	2x34W	6540lm	On/Off
581-421108PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x34W	6540lm	1-10V
581-421108PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 1441 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x34W	6540lm	DALI
581-42195MP	LOG OUT U/D PDI 830 1441 VIT MP	Aluminium	2x34W	5840lm	On/Off
581-42195MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x34W	5840lm	1-10V
581-42195MPDDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 VIT MP DALI	Aluminium	2x34W	5840lm	DALI
581-42195PM	LOG OUT U/D PDI 830 1441 VIT OPAL	Aluminium	2x34W	6210lm	On/Off
581-42195PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x34W	6210lm	1-10V
581-42195PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x34W	6210lm	DALI
581-42196MP	LOG OUT U/D PDI 830 1441 SVART MP	Aluminium	2x34W	5840lm	On/Off
581-42196MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x34W	5840lm	1-10V
581-42196MPDDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 SVART MP DALI	Aluminium	2x34W	5840lm	DALI
581-42196PM	LOG OUT U/D PDI 830 1441 SVART OPAL	Aluminium	2x34W	6210lm	On/Off





Artiklar (180 st) visar 101-125

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-42196PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x34W	6210lm	1-10V
581-42196PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x34W	6210lm	DALI
581-42198MP	LOG OUT U/D PDI 830 1441 ALU MP	Aluminium	2x34W	5840lm	On/Off
581-42198MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x34W	5840lm	1-10V
581-42198MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 ALU MP DALI	Aluminium	2x34W	5840lm	DALI
581-42198PM	LOG OUT U/D PDI 830 1441 ALU OPAL	Aluminium	2x34W	6210lm	On/Off
581-42198PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x34W	6210lm	1-10V
581-42198PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 1441 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x34W	6210lm	DALI
581-431105MP	LOG OUT U/D PDI 840 2299 VIT MP	Aluminium	2x54W	9860lm	On/Off
581-431105MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x54W	9860lm	1-10V
581-431105MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 VIT MP DALI	Aluminium	2x54W	9860lm	DALI
581-431105PM	LOG OUT U/D PDI 840 2299 VIT OPAL	Aluminium	2x54W	10470lm	On/Off
581-431105PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x54W	10470lm	1-10V
581-431105PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x54W	10470lm	DALI
581-431106MP	LOG OUT U/D PDI 840 2299 SVART MP	Aluminium	2x54W	9860lm	On/Off
581-431106MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x54W	9860lm	1-10V
581-431106MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 SVART MP DALI	Aluminium	2x54W	9860lm	DALI
581-431106PM	LOG OUT U/D PDI 840 2299 SVART OPAL	Aluminium	2x54W	10470lm	On/Off
581-431106PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x54W	10470lm	1-10V
581-431106PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x54W	10470lm	DALI
581-431108MP	LOG OUT U/D PDI 840 2299 ALU MP	Aluminium	2x54W	9860lm	On/Off
581-431108MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x54W	9860lm	1-10V
581-431108MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 ALU MP DALI	Aluminium	2x54W	9860lm	DALI
581-431108PM	LOG OUT U/D PDI 840 2299 ALU OPAL	Aluminium	2x54W	10470lm	On/Off
581-431108PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x54W	10470lm	1-10V





Artiklar (180 st) visar 126-150

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-431108PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2299 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x54W	10470lm	DALI
581-43195MP	LOG OUT U/D PDI 830 2299 VIT MP	Aluminium	2x54W	9350lm	On/Off
581-43195MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x54W	9350lm	1-10V
581-43195MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 VIT MP DALI	Aluminium	2x54W	9350lm	DALI
581-43195PM	LOG OUT U/D PDI 830 2299 VIT OPAL	Aluminium	2x54W	9940lm	On/Off
581-43195PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x54W	9940lm	1-10V
581-43195PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x54W	9940lm	DALI
581-43196MP	LOG OUT U/D PDI 830 2299 SVART MP	Aluminium	2x54W	9350lm	On/Off
581-43196MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x54W	9350lm	1-10V
581-43196MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 SVART MP DALI	Aluminium	2x54W	9350lm	DALI
581-43196PM	LOG OUT U/D PDI 830 2299 SVART OPAL	Aluminium	2x54W	9940lm	On/Off
581-43196PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x54W	9940lm	1-10V
581-43196PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x54W	9940lm	DALI
581-43198MP	LOG OUT U/D PDI 830 2299 ALU MP	Aluminium	2x54W	9350lm	On/Off
581-43198MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x54W	9350lm	1-10V
581-43198MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 ALU MP DALI	Aluminium	2x54W	9350lm	DALI
581-43198PM	LOG OUT U/D PDI 830 2299 ALU OPAL	Aluminium	2x54W	9940lm	On/Off
581-43198PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x54W	9940lm	1-10V
581-43198PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2299 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x54W	9940lm	DALI
581-441105MP	LOG OUT U/D PDI 840 2869 VIT MP	Aluminium	2x68W	12320lm	On/Off
581-441105MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x68W	12320lm	1-10V
581-441105MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 VIT MP DALI	Aluminium	2x68W	12320lm	DALI
581-441105PM	LOG OUT U/D PDI 840 2869 VIT OPAL	Aluminium	2x68W	13090lm	On/Off
581-441105PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x68W	13090lm	1-10V
581-441105PMDDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x68W	13090lm	DALI





Artiklar (180 st) visar 151-175

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-441106MP	LOG OUT U/D PDI 840 2869 SVART MP	Aluminium	2x68W	12320lm	On/Off
581-441106MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x68W	12320lm	1-10V
581-441106MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 SVART MP DALI	Aluminium	2x68W	12320lm	DALI
581-441106PM	LOG OUT U/D PDI 840 2869 SVART OPAL	Aluminium	2x68W	13090lm	On/Off
581-441106PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x68W	13090lm	1-10V
581-441106PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x68W	13090lm	DALI
581-441108MP	LOG OUT U/D PDI 840 2869 ALU MP	Aluminium	2x68W	12320lm	On/Off
581-441108MPAD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x68W	12320lm	1-10V
581-441108MPDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 ALU MP DALI	Aluminium	2x68W	12320lm	DALI
581-441108PM	LOG OUT U/D PDI 840 2869 ALU OPAL	Aluminium	2x68W	13090lm	On/Off
581-441108PMAD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x68W	13090lm	1-10V
581-441108PMDDD	LOG OUT U/D PDI 840 2869 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x68W	13090lm	DALI
581-44195MP	LOG OUT U/D PDI 830 2869 VIT MP	Aluminium	2x68W	11690lm	On/Off
581-44195MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 VIT MP 1-10V	Aluminium	2x68W	11690lm	1-10V
581-44195MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 VIT MP DALI	Aluminium	2x68W	11690lm	DALI
581-44195PM	LOG OUT U/D PDI 830 2869 VIT OPAL	Aluminium	2x68W	12420lm	On/Off
581-44195PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 VIT OPAL 1-10V	Aluminium	2x68W	12420lm	1-10V
581-44195PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 VIT OPAL DALI	Aluminium	2x68W	12420lm	DALI
581-44196MP	LOG OUT U/D PDI 830 2869 SVART MP	Aluminium	2x68W	11690lm	On/Off
581-44196MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 SVART MP 1-10V	Aluminium	2x68W	11690lm	1-10V
581-44196MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 SVART MP DALI	Aluminium	2x68W	11690lm	DALI
581-44196PM	LOG OUT U/D PDI 830 2869 SVART OPAL	Aluminium	2x68W	12420lm	On/Off
581-44196PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 SVART OPAL 1-10V	Aluminium	2x68W	12420lm	1-10V
581-44196PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 SVART OPAL DALI	Aluminium	2x68W	12420lm	DALI
581-44198MP	LOG OUT U/D PDI 830 2869 ALU MP	Aluminium	2x68W	11690lm	On/Off





Artiklar (180 st) visar 176-180

Modell	Produktnamn	Material	Effekt	Ljusflöde	Styrning
581-44198MPAD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 ALU MP 1-10V	Aluminium	2x68W	11690lm	1-10V
581-44198MPDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 ALU MP DALI	Aluminium	2x68W	11690lm	DALI
581-44198PM	LOG OUT U/D PDI 830 2869 ALU OPAL	Aluminium	2x68W	12420lm	On/Off
581-44198PMAD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 ALU OPAL 1-10V	Aluminium	2x68W	12420lm	1-10V
581-44198PMDDD	LOG OUT U/D PDI 830 2869 ALU OPAL DALI	Aluminium	2x68W	12420lm	DALI



Lighting your world since 1973

Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor betydelse för hur vi upplever rummet. Med över 40 år i branschen har Cardi ett stort kunnande inom belysning. Våra ljuskonsulter ger dig professionell rådgivning och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga

dina visioner. Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning för en visuell helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort.

Med starka varumärken i vår portfölj har vi armaturer passande de flesta miljöer inom retail, kontor, restaurang och offentlig miljö...

Cardi ägs av Elektroskandia och ingår i Sonepar koncernen.

Besök vårt showroom på Valhallavägen 8 i Stockholm eller läs mer på www.cardi.se

[Facebook.com/cardibelysning](https://www.facebook.com/cardibelysning)

Instagram: [@cardibelysning](https://www.instagram.com/cardibelysning)

08 442 94 00