


FLOW S INF PROF 2375 LO DALI

E7021240

Flow system profil LO (low output) för infällt montage. Längd 2375 mm.



Elektriska data

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Driftdon | LED-drivdon konstantström |
| Drivdon ingår | Ja |
| Märkspänning från/till | 220...240 V |
| Spänningstyp | AC |
| Utbytbar drivdon | Ja |

Dimensioner

| | |
|-------|---------|
| Längd | 2375 mm |
|-------|---------|

Tekniska data

| | |
|---------------------|------|
| Bluetoothstyrd | Nej |
| Dimning DALI-2 | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

Tekniska data (forts)

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Skyddsklass | I |
| Kapslingsfärg | Vit |
| Lämplig för infällt montage | Ja |
| Lämplig för rampmontage | Ja |
| Lämplig för takmontering | Ja |
| Material kapsling | Aluminium |
| Med rörelsesensor | Nej |
| Ytskydd hus/kapsling/stomme | Med pulverlack |

Tillbehör/reservdelar

| Artnr | Benämning | Material kupa | Med rörelsesensor | Dimning DALI-2 | Bluetoothstyrd | Typ av tillbehör |
|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| E7021241 | FLOW S L-SK INF MP HO VIT 3K D | Plast, prismatisk | Nej | Ja | Nej | |
| E7021242 | FLOW S L-SK INF MP LO VIT 3K D | Plast, prismatisk | Nej | Ja | Nej | |
| E7021243 | FLOW S T-SK INF MP HO VIT 3K D | Plast, prismatisk | Nej | Ja | Nej | |
| E7021244 | FLOW S T-SK INF MP LO VIT 3K D | Plast, prismatisk | Nej | Ja | Nej | |
| E7021245 | FLOW S X-SK INF MP HO VIT 3K D | Plast, prismatisk | Nej | Ja | Nej | |
| E7021246 | FLOW S X-SK INF MP LO VIT 3K D | Plast, prismatisk | Nej | Ja | Nej | |
| E7021247 | FLOW S L-SK INF OP HO VIT 3K D | Plast, opal | Nej | Ja | Nej | |
| E7021248 | FLOW S L-SK INF OP LO VIT 3K D | Plast, opal | Nej | Ja | Nej | |
| E7021249 | FLOW S T-SK INF OP HO VIT 3K D | Plast, opal | Nej | Ja | Nej | |
| E7021250 | FLOW S T-SK INF OP LO VIT 3K D | Plast, opal | Nej | Ja | Nej | |
| E7021251 | FLOW S X-SK INF OP HO VIT 3K D | Plast, opal | Nej | Ja | Nej | |
| E7021252 | FLOW S X-SK INF OP LO VIT 3K D | Plast, opal | Nej | Ja | Nej | |
| E7021256 | FLOW S INSATS DIREKT 3K 2375 | | | | | |
| E7021260 | FLOW S BLÄNSKYDD MP 2375 | Plast, prismatisk | Nej | Nej | Nej | |
| E7021264 | FLOW S BLÄNSKYDD OPAL 2375 | Plast, opal | Nej | Nej | Nej | |
| E7021271 | FLOW S GAVEL VIT INFÄLLD | | | | | Ändstycke |
| E7021273 | FLOW S SPÄRRKOMBINYCKEL 8MM | | | | | |

