



ROD NÖD HANDLAMPAN

E7300087

Rod handlampa är en praktisk och högeffektiv handlampa som är utrustad med en smart nödljusfunktion. Vid strömavbrott tänds nödljuset (arbetsljuset) automatiskt, vilket ger extra säkerhet och trygghet i oväntade situationer. Handlampa erbjuder flexibilitet i ljusriktning och kan enkelt justeras till olika positioner för att möta olika behov. Den har två olika ljusinställningar: ett dimbart arbetsljus på 100-600 lumen och ett topp/spotljus på 100 lumen. Effekt 6W (arbetsljus), 1W (toppljus). Batteri: Litiumjon 3,7V, 2600mAh med 2,5 timmar (arbetsljus)/10 timmar (toppljus) backup. Återuppladningstid: 3,5h vid 5V 1A. Omgivningstemperatur -10°C till 40 °C. Laddmodul skall installeras inomhus i torra utrymmen. För att underlätta användningen i olika situationer är handlampan utrustad med en praktisk upphängningskrok. Rod har även kraftiga inbyggda magneter både på baksidan av lampan och i botten av foten, vilket gör det möjligt att fästa den på metalliska ytor. Rod laddas direkt på armaturen eller via det medföljande bordsstället som även går att montera på vägg. USB-C laddkabel samt 230 V adapter ingår.



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Drifttid med ackumulator/batteri | 3.5 h |
| Med anslutningsladd och stickpropp | Ja |
| Med hållare | Ja |
| Med laddningsstation | Ja |
| Med upphängningskrokar | Ja |
| Strömförsörjning | Akkumulator/nät |
| Ljustekniska data | |
| Armaturljusflöde | 600 lm |
| Färgtemperatur | 5700 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 70-79 |
| Ljutfärg | Vit |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |

| | |
|------------------------------|--------|
| Max. systemeffekt | 6 W |
| Spänningstyp | AC |
| Bredd | 55 mm |
| Höjd/djup | 40 mm |
| Längd | 205 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP65 |
| Skyddsklass | III |
| Lämplig för antal ljuskällor | 2 |
| Med ljuskälla | Ja |

Måttritning

