


SKENA PULSE DALI 3-FAS 4M GRÅ

E7447021


Global Pulse är en 3-Fas skena DALI i strängpressad grålackerad (RAL 7040) aluminium. Monteras i tak, på vägg eller pendlat minst 2,2m över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Skenan klarar en belastning på 2kg var 200mm med ett maximal avstånd mellan fästpunkterna på 1000mm. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.



NORDIC ALUMINIUM

Antal grupper/faser	3	Märkspänning från/till	230...400 V
Form	Rektangulär	Bredd	31.5 mm
Färg	Grå	Längd	4000 mm
Höjd	32.5 mm	Skyddsklass	I
Material	Aluminium	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Påbyggd	Ja		

Måttritning



Tillbehör/reservdelar


Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör	Material
E7417371	PENDELKIT M SNABBFÄSTE GRÅ	Silver		Stål
E7447048	ÄNDSTYCKE XTS41-1 GRÅ	Grå		
E7447090	NÄTANSL. XTSC611-1 GRÅ DALI	Grå		
E7447093	NÄTANSL. XTSC612-1 GRÅ DALI	Grå		
E7447096	MITTANSL. XTSNC614-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, rakt	
E7447099	RAKSKARV XTSC621-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, rakt	
E7447102	FLEXSKARV XTSC623-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, flexibelt	
E7447105	L-SKARV XTSNC634-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, L-form	
E7447108	L-SKARV XTSNC635-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, L-form	
E7447111	T-SKARV XTSNC636-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447114	T-SKARV XTSNC637-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447117	X-SKARV XTSNC638-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon X-form	
E7447120	T-SKARV XTSNC639-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447123	T-SKARV XTSNC640-1 GRÅ DALI	Grå	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447126	FÄSTE BÄRPROFIL SKB11T-1 GRÅ	Grå		
E7447129	TAKFÄSTE SKB12-1 GRÅ	Grå		
E7447132	WIREFÄSTE SKB16-1 GRÅ	Grå		

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör	Material
E7447135	SKARVSTÖD SKB18-1 GRÅ	Grå		
E7447138	VÄGGFÄSTE 70MM SKB21-1			
E7447139	TAKFÄSTE M KOPP SKB30-1 GRÅ	Grå		
E7447142	DEKORKROK STÅL 2MM XTAK11-1			
E7447143	FÄSTE DEKORKROK XTAK142-1 GRÅ	Grå		
E7447160	ADAPTER 3-F GAC600SET GRÅ DALI	Grå		
E7447171	BÖJVERKTYG 3-FAS XTSV12			
E7447196	UNDERTAKSFÄSTE PROFIL KANT E	Vit	Monteringssats	Stål
E7904080	WIREKITT KOMPLETT			Stål


Polaritet Global Trac Pulse (DALI)

ROD linje anger polaritet



GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²



Control conductors, max 50V