

SKENA PULSE DALI 3-FAS 4M VIT

E7447023


Global Pulse är en 3-Fas skena DALI i strängpressad vitlackerad (RAL 9016) aluminium. Monteras i tak, på vägg eller pendlat minst 2,2m över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Skenan klarar en belastning på 2kg var 200mm med ett maximal avstånd mellan fästpunkterna på 1000mm. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.



NORDIC ALUMINIUM

Antal grupper/faser	3	Märkspänning från/till	230...400 V
Form	Rektangulär	Bredd	31.5 mm
Färg	Vit	Längd	4000 mm
Höjd	32.5 mm	Skyddsklass	I
Material	Aluminium	Lämplig för pendelupphängning	Ja
Påbyggd	Ja		

Måttritning



Tillbehör/reservdelar


Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör	Material
E7417372	PENDELKIT M SNABBFÄSTE VIT	Vit		Stål
E7447050	ÄNDSTYCKE XTS41-3 VIT	Vit		
E7447092	NÄTANSL. XTSC611-3 VIT DALI	Vit		
E7447095	NÄTANSL. XTSC612-3 VIT DALI	Vit		
E7447098	MITTANSL. XTSNC614-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, rakt	
E7447101	RAKSKARV XTSC621-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, rakt	
E7447104	FLEXSKARV XTSC623-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, flexibelt	
E7447107	L-SKARV XTSNC634-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, L-form	
E7447110	L-SKARV XTSNC635-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, L-form	
E7447113	T-SKARV XTSNC636-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447116	T-SKARV XTSNC637-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447119	X-SKARV XTSNC638-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon X-form	
E7447122	T-SKARV XTSNC639-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447125	T-SKARV XTSNC640-3 VIT DALI	Vit	Koppling/kontaktdon, T-form	
E7447128	FÄSTE BÄRPROFIL SKB11T-3 VIT	Vit		
E7447131	TAKFÄSTE SKB12-3 VIT	Vit		
E7447134	WIREFÄSTE SKB16-3 VIT	Vit		

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör	Material
E7447137	SKARVSTÖD SKB18-3 VIT	Vit		
E7447138	VÄGGFÄSTE 70MM SKB21-1			
E7447141	TAKFÄSTE M KOPP SKB30-3 VIT	Vit		
E7447142	DEKORKROK STÅL 2MM XTAK11-1			
E7447145	FÄSTE DEKORKROK XTAK142-3 VIT	Vit		
E7447149	ADAPTER JORDAT UTTAG XTSA67S VIT	Vit		
E7447162	ADAPTER 3-F GAC600SET VIT DALI	Vit		
E7447171	BÖJVERKTYG 3-FAS XTSV12			
E7447196	UNDERTAKSFÄSTE PROFIL KANT E	Vit	Monteringssats	Stål
E7904080	WIREKITT KOMPLETT			Stål

Polaritet Global Trac Pulse (DALI)

Röd linje anger polaritet



GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross Section: 4mm²
Control Conductor Cross Section: 1,5mm²

