


# SKENA PRO INF 3FAS 1M GRÅ

E7447024




Global Pro är en infälld 3-Fas skena i strängpressad grålackerad (RAL 7040) aluminium. Monteras infälld i tak. Monteras på minst 2,2m över golv. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.

NORDIC  ALUMINIUM

|                        |             |                             |         |
|------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| Antal grupper/faser    | 3           | Bredd                       | 56 mm   |
| Form                   | Rektangulär | Längd                       | 1000 mm |
| Färg                   | Grå         | Skyddsklass                 | I       |
| Höjd                   | 32.5 mm     | Lämplig för infällt montage | Ja      |
| Material               | Aluminium   |                             |         |
| <b>Elektriska data</b> |             |                             |         |
| Märkspänning från/till | 230...400 V |                             |         |

## Måttitning



## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                         | Färg | Typ av tillbehör               |
|----------|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| E7447048 | ÄNDSTYCKE XTS41-1<br>GRÅ          | Grå  |                                |
| E7447051 | NÄTANSLUTNING<br>XTS11-1 GRÅ      | Grå  |                                |
| E7447054 | NÄTANSLUTNING<br>XTS12-1 GRÅ      | Grå  |                                |
| E7447057 | MITTANSLUTNING<br>XTS14-1 GRÅ     | Grå  |                                |
| E7447060 | RAKSKARV XTS21-1<br>GRÅ           | Grå  | Koppling/kontaktton, rakt      |
| E7447063 | FLEXSKARV XTS23-1<br>GRÅ          | Grå  | Koppling/kontaktton, flexibelt |
| E7447066 | VRIDSKARV XTS24-1<br>GRÅ          | Grå  | Koppling/kontaktton, flexibelt |
| E7447069 | L-SKARV XTS34-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton, L-form    |
| E7447072 | L-SKARV XTS35-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton, L-form    |
| E7447075 | T-SKARV XTS36-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton, T-form    |
| E7447078 | T-SKARV XTS37-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton, T-form    |
| E7447081 | X-SKARV XTS38-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton X-form     |
| E7447084 | T-SKARV XTS39-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton, T-form    |
| E7447087 | T-SKARV XTS40-1 GRÅ               | Grå  | Koppling/kontaktton, T-form    |
| E7447142 | DEKORKROK STÅL<br>2MM XTAK11-1    |      |                                |
| E7447143 | FÄSTE DEKORKROK<br>XTAK142-1 GRÅ  | Grå  |                                |
| E7447156 | ADAPTER 3-FAS<br>XTSA68-1 SET GRÅ | Grå  |                                |
| E7447171 | BÖJVERKTYG 3-FAS<br>XTSV12        |      |                                |

