

SKENA PULSE INF 3FAS 3M SVART

E7447043


Global Pulse är en infälld 3-Fas skena DALI i strängpressad aluminium. Monteras infälld i tak. Monteras på minst 2,2m över golv. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Elektriska data: 230/400V, 16A, 11,1kVA.

NORDIC ALUMINIUM



Antal grupper/faser	3	Märkspänning från/till	230...400 V
Form	Rektangulär	Bredd	56 mm
Färg	Svart	Längd	3000 mm
Höjd	32.5 mm	Skyddsklass	I
Inbyggd	Ja		
Material	Aluminium		

Måttritning



Tillbehör/reservdelar


Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör
E7447049	ÄNDSTYCKE XTS41-2 SVART	Svart	
E7447091	NÄTANSL. XTSC611-2 SVART DALI	Svart	
E7447094	NÄTANSL. XTSC612-2 SVART DALI	Svart	
E7447097	MITTANSL. XTSNC614-2 SVAR DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, rakt
E7447100	RAKSKARV XTSC621-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, rakt
E7447103	FLEXSKARV XTSC623-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, flexibelt
E7447106	L-SKARV XTSNC634-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, L-form
E7447109	L-SKARV XTSNC635-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, L-form
E7447112	T-SKARV XTSNC636-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, T-form
E7447115	T-SKARV XTSNC637-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, T-form
E7447118	X-SKARV XTSNC638-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon X-form
E7447121	T-SKARV XTSNC639-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, T-form
E7447124	T-SKARV XTSNC640-2 SVART DALI	Svart	Koppling/kontaktidon, T-form
E7447142	DEKORKROK STÅL 2MM XTAK11-1		
E7447144	FÄSTE DEKORKROK XTAK142-2 SV	Svart	
E7447148	ADAPTER JORDAT UTTAG XTSA67S SV	Svart	
E7447161	ADAPTER 3-F GAC600 SET SV DALI	Svart	

Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Färg	Typ av tillbehör
E7447171	BÖJVERKTYG 3-FAS XTSV12		

Polaritet Global Trac Pulse (DALI)

Röd linje anger polaritet



GLOBAL Trac Pulse control

Power Conductor Cross-Section: 4mm²
Control Conductor Cross-Section: 1,5mm²

