



FIX-POINT GA70-1 GRÅ

E7447150

Takdosa, det är endast 1 fas som kan användas men skenan i fix-point är anpassad för en 3-fas-adapter av typ Global Trac.

NORDIC ALUMINIUM

Ljustekniska data

Justering av ljusflöde	Steglöst reglerbar
------------------------	--------------------

Reflektorfärg	Silver
---------------	--------

Elektriska data

Märkspänning från/till	220...240 V
------------------------	-------------

Spänningstyp	AC
--------------	----

Dimensioner

Höjd/djup	32 mm
-----------	-------

Ytterdiameter	100 mm
---------------	--------

Tekniska data

Bakkantsdimring	Nej
-----------------	-----

Tekniska data (forts)

Bluetoothstyrd	Nej
----------------	-----

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------


Kapslingsfärg	Grå
---------------	-----

Material kapsling	Stål
-------------------	------

RAL-nummer	7040
------------	------

Ytskydd/Behandling	Med pulverlack
--------------------	----------------

Måttritning



Tillbehör/reservdelar

Artnr	Benämning	Justering av ljusflöde	Färg	Höjd	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter
E7447153	INF.DOSA FIX-POINT XTSA71 GRÅ	Steglöst reglerbar	Grå	60 mm	130 mm	105 mm