

# SKENA BASE 1-F 3M GB2300-3 VIT

E7447182




Base är en 1-fas skena i strängpressad vitlackerad (RAL 9016) aluminium. Monteras i tak, på vägg eller pendlat, minst 2,2 m över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänhet, t.ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50mm från golv vid såväl horisontell som vertikal montering. Skenan klarar en belastning på 2kg var 200 mm med ett maximal avstånd mellan fästpunkterna på 1000mm.

Elektriska data: 230V, 16A, 3,7kW.

NORDIC ALUMINIUM

|                     |             |                       |             |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Antal grupper/faser | 1           | Märkspänning från/til | 220...240 V |
| Form                | Rektangulär | Bredd                 | 30 mm       |
| Färg                | Vit         | Längd                 | 3000 mm     |
| Höjd                | 20 mm       | Lämplig för ytmontage | Ja          |
| Material            | Aluminium   |                       |             |

## Måttitning



## Tillbehör/reservdelar

| Artnr    | Benämning                      | Typ av tillbehör               | Färg |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| E7403539 | ADAPTER 1-FAS GB67-3 VIT       | Adapter för belysning          | Vit  |
| E7447179 | NÄTANSLUTNING 1-FAS GB11-3 VIT | Koppling/kontaktton, rakt      | Vit  |
| E7447180 | RAKSKARV 1-FAS GB21-3 VIT      | Koppling/kontaktton, rakt      | Vit  |
| E7447181 | ÄNDSTYCKE 1-FAS GB41-3 VIT     | Ändinmatning                   | Vit  |
| E7447184 | NÄTANSLUTNING 1-FAS GB12-3 VIT | Koppling/kontaktton, rakt      | Vit  |
| E7447185 | MITTANSL. 1-FAS GB14-3 VIT     | Koppling/kontaktton, rakt      | Vit  |
| E7447186 | L-SKARV 1-FAS GB34-3 VIT       | Koppling/kontaktton, L-form    | Vit  |
| E7447187 | L-SKARV 1-FAS GB35-3 VIT       | Koppling/kontaktton, L-form    | Vit  |
| E7447188 | T-SKARV 1-FAS GB36-3 VIT       | Koppling/kontaktton, T-form    | Vit  |
| E7447189 | T-SKARV 1-FAS GB37-3 VIT       | Koppling/kontaktton, T-form    | Vit  |
| E7447190 | X-SKARV 1-FAS GB38-3VIT        | Koppling/kontaktton X-form     | Vit  |
| E7447191 | T-SKARV 1-FAS GB39-3 VIT       | Koppling/kontaktton, T-form    | Vit  |
| E7447192 | T-SKARV 1-FAS GB40-3 VIT       | Koppling/kontaktton, T-form    | Vit  |
| E7447193 | ADAPTER 1-FAS GB66-3 VIT       | Adapter för belysning          | Vit  |
| E7447406 | FLEXIBEL SKARV GB24-3 VIT      | Koppling/kontaktton, flexibelt | Vit  |