



Arena Acoustic

Arena Acoustic från Panzeri är systemarmatur till Arena med C-klassad ljudabsorbent i ljusprofilen med elegant ljusprofil och profilens insida. Ljuset sprids via opalt bländskydd för optimal ljuskomfort och god avbländning. Ljudabsorbenten finns i två olika utföranden, slalom eller slalom. Armaturen är tillverkad i aluminium och finns i färgerna vit, svart, brons, mässing och titan.

Den ljudabsorberande lampskärmen är tillverkad av företaget Slalom och består till 75% av återvunnet plastmaterial och är utrustad med ett tunt lager filt, också återvunnet till 96%.

Kombinera gärna med [Arena](https://www.cardi.se/produktserie/arena).

Läs mer om våra akustikpendlar [här](https://www.cardi.se/referenser/akustikpendlar).

PANZERI

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1430 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	53 mm
Ytterdiameter	Ø1000 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Titan / Bronz / Matt mässing
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	5000 mm

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

