



## Bella V ägg

Bella v ägg ä r en dekorativ v äggarmatur med indirekt ljus som kan monteras dikt eller delin f älld gipsv äggar fr äring; n Panzeri. Armaturen ä r riktbar vid huvudet 50 deg; och vridbar 355 deg;; samt riktbar vid armen 70 deg;. <br />Precis som resten av Bella-serien finns v äggarmaturen i vit, svart, brons, titan och m ässing. Armaturen ljusregleras via step-dim. Vid delin f ällt montage levereras armaturen inklusive inf ällnadsbox.</p></div>

<ul>


<li>5 f äm; rger - Vit / Svart / Brons / M ässing / Titan</li>

<li>Dikt montage eller Delin f ällt</li>

</ul>

PANZERI

www.cardi.se

 **CARDI**  
Belysning fr ä n Elektroskandia

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	388 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	70000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER**

Höjd/djup	94 mm
-----------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Inbyggnadsbredd	Ø95 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Ytterdiameter	Ø100 mm
Kapslingsklass	IP20
Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Svart / Vit / Brons / Mässing / Titan
Material kapsling	Aluminium

# Måttitning

