



Bina Round

Bina Round har "edge-lit"-teknologi och ger den till en komplett, funktionell armatur utan påläggande monteringen 400mm till 1000mm i runt utförande. Den snett inlutande kanten är en fin designdetalj som ger Bina det lilla extra. Som standard finns Bina i svart, vit och matt silver, men kan kombinera flera färger i konfiguratorn.

Fyra olika storlekar 400 / 600 / 800 / 1000mm

Valj mellan direkt eller direkt/indirekt ljusdelning

Tänd/släck alt. DALI

Opalt eller mikroprismatiskt bländskydd

Med konfiguratorn kan du skapa din egen armatur med olika val av färger på armaturhus, kant m.m.

Kan pågå i Creative Colours, som du kan läsa mer om här</p>

För att hitta rätt armaturmodell till ditt projekt respråk vi Bina-konfiguratorn.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2980 - 3250+8750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt, Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	Ø400 / Ø600 / Ø800 / Ø1000 mm
Höjd/djup	72 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttritning



Ljusfördelningskurva

