




Blindspot Turn

Blindspot Turn är en riktbar trimless downlight från Molto Luce designad av Serge Cornelisse. Blindspot fokuserar ljuset via en speciell LFO-lins för att sedan sprida det i en 30° eller 55° vinkel. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot finns även i riktbart utförande med eller utan infällningsram som kan vinklas +/-30°, vridas 172° och som fast variant är inspackling i exempelvis gipstak och. Armaturen har även utmärkt ljuskvalitet med färgåtergivning på CRI > 90 och MacAdam SDCM 3 och ger 400lm i färgtemperaturen 2700K. Monteringsverktyg och drivdon beställs separat, för Tänd/Släck eller ljusreglering via DALI. Se installationsvideon för Blindspot.</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 **CARDI**
Belysning från Elektroskandia

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	400 / 430 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Höjd/djup	74 mm
-----------	-------

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	Ø68 mm
Inbyggnadsdjup	100 mm
Ytterdiameter	Ø62,8 mm

TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE


Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium

Måttitning

 max. 32mm

 68 mm, ET 100mm

 172° \pm 30°



Ljusfördelningskurva

