




## Blindspot Turn

Blindspot Turn är en riktbar trimless downlight från Molto Luce designad av Serge Cornelisse. Blindspot fokuserar ljuset via en speciell LFO-lins för att sedan sprida det i en 30° eller 55° vinkel. Linsen är endast 10mm bred, vilket innebär god avbländning med optimal ljuskomfort. Blindspot finns även i riktbart utförande med eller utan infällningsram som kan vinklas +/-30°, vridas 172° och som fast variant är inspackling i exempelvis gipstak och. Armaturen har även utmärkt ljuskvalitet med färgåtergivning på CRI > 90 och MacAdam SDCM 3 och ger 400lm i färgtemperaturen 2700K. Monteringsverktyg och drivdon beställs separat, för Tänd/Släck eller ljusreglering via DALI. &nbsp;<a href="https://youtu.be/IIrwsZeCT94" target="\_blank" rel="noopener">Se installationsvideon för Blindspot</a>.</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 **CARDI**  
Belysning från Elektroskandia

**LJUSTEKNISKA DATA**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Armaturljusflöde                   | 400 / 430 lm                                    |
| Färgbeständighet                   | SDCM 3  |
| Färgtemperatur                     | 2700 K, 3000 K                                  |
| Färgåtergivningsindex (CRI)        | 90-100  |
| Ljusfördelning                     | Symmetrisk                                      |
| Ljusuttag                          | Direkt  |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000   |
| Spridningsvinkel                   | Bredstrålande 40-80°,<br>Mediumstrålande 20-40° |

**DIMENSIONER**


|           |       |
|-----------|-------|
| Höjd/djup | 74 mm |
|-----------|-------|

**DIMENSIONER (forts)**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Inbyggnadsbredd   | Ø68 mm          |
| Inbyggnadsdjup    | 100 mm          |
| Ytterdiameter     | Ø62,8 mm        |
| Kapslingsklass    | IP20            |
| Styrning          | DALI, Ej dimbar |
| Justerbarhet      | Svängbar        |
| Kapslingsfärg     | Vit / Svart     |
| Material kapsling | Aluminium       |

## Måttritning

 max. 32mm

 68 mm, ET 100mm

    
172° +/-30°



## Ljusfördelningskurva

