



Bow

Bow är en flexibel tunn lysande linje från Panzeri som böjers sig runt väggar och skapar nya geometrier genom form och ljus. Skapa ljusa och mörka partier genom att låta var i den extruderade polykarbonatkroppen de lysande segmenten placeras. Bow kan precis som namnet anger böjas i kurvor eller monteras som raka linjer. Armaturen kan klippas och installeras antingen enskilt eller i linjära konfigurationer bestående av flera moduler. Finns i vitt, svart och träfärg.

PANZERI

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Indirekt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Bredstrålande 40-80° |

DIMENSIONER


| | |
|-----------|-------|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd/djup | 35 mm |

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-------------------|------------------|
| Längd | 3000 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart /Trä |
| Material kapsling | Polykarbonat |
| Med ljussensor | Nej |
| Med rörelsesensor | Nej |

Måttritning

Technical drawing



Ljusfördelningskurva

