



## Cozy Wallwasher

Cozy är en wallwasher från Molto Luce designad av Serge Cornelissen. Armaturen har två separata ljuskällor, en spotlight som ger ett fokuserat ljus och en sekundär ljuskälla som ger en mjuk grundbelysning som skapar en mysig atmosfär i rummet.

<ul>

<li>Fyra färger Vit/Svart/Koppar/Guld</li>

<li>CRI > 90</li>

<li>2700K, 3000K eller 4000K</li>

<li>Spridningsvinkel 24° eller 38°</li>

<li>Silverfärgad reflektor eller Darkreflektor</li>

</ul>

Cozy finns även som <a href="https://cardi.se/produktserie/cozy">downlight</a>.</p>

<br />Kan påläggas i Creative Colours som du kan läsa mer om <a href="https://cardi.se/referenser/creative-colours">här</a>.</p>

Välj något av nedanstående så att reglera armaturerna.</p>

<ul>

<li>Tand/Slack - De olika ljuskällorna kan släckas var för sig med två brytare</li>

<li>DALI Broadcast - Ljusreglera hela armaturen med en broadcastsignal</li>

<li>DALI Adresserbar - Armaturen programmeras in i ett adresserbart DALI-system och de olika ljuskällorna kan därefter ljusregleras oberoende av varandra</li>

<li>DALI Casambi - Upp till 10 armaturer kan gruppindelas. De olika ljuskällorna kan styras oberoende av varandra via Casambistyrenhet <a href="https://cardi.se/produkt/E1361006">E13 610 06</a>.<br />För att styra med tryckknapp välj även <a href="https://cardi.se/produkt/E1711641">E17 116 41</a> Casambi-modul för 4st brytare.</li>

</ul>

Armaturen beställs som Tand/Slack eller DALI och beställs med drivdon, som beställs separat. <br />Se i tabellen Drivers nedan vilken eller vilka drivers du behöver i din anläggning.</p>

<h3>Läs mer om serien Cozy &nbsp;<a href="https://cardi.se/referenser/cozy">här</a>.</h3>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	770 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk / Asymmetrisk
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°


**DIMENSIONER**

Höjd/djup	67 mm
-----------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Inbyggnadsbredd	Ø110 mm
Inbyggnadsdjup	104 mm
Ytterdiameter	Ø120 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Koppar / Guld / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium


## Måttritning



Ø 120



Ø 110mm



104mm



1 - 25mm

## Ljusfördelningskurva

