



Ginevra

Ginevra är en dekorativ plafond från Panzeri som med sin design imponerar sig både i hemmet och i offentlig miljö. Dess guldskimrande insida och matta utsida ger en känsla av lyx. Den mikroprismatiska kupa ger en avbländad direkt ljusfördelning. Stomme av aluminium och kupa av polykarbonat.

Direkt ljusfördelning

Mikroprismatisk kupa för god ljuskomfort

Vit eller svart stomme

Två storlekar 530mm eller 830mm

3000K eller Tunable White

Ginevra finns även som [pendel](https://cardi.se/produktserie/interiorarmaturer/pendlad-takarmatur/ginevra-pendel) i 3000K.

PANZERI

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1880-6750 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
DIMENSIONER	
Höjd/djup	110 / 140 mm

DIMENSIONER (forts)

Ytterdiameter	Ø530 / Ø800 mm
---------------	----------------

TEKNISKA DATA


Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Vit / Svart
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

Technical drawing




53

20 7/8"

11

4 1/3"

Technical drawing




80

31 1/2"

14

5 1/2"

Ljusfördelningskurva



cd/km
— C0 - C180 - - - C90 - C270