



Grid Dikt

Grid är en utanpåliggande fast spotlight med olika möjligheter från Molto Luce. Med sina unika inbyggda lins samt rutmotsdesign skapas en otroligt fin avbildning. Levereras inklusive driftdon med T/S/ck eller ljusreglering via DALI.

2 storlekar

2700K, 3000K eller 4000K

3 spridningsvinklar 15°, 30° eller 45°; +15°; (elliptisk)

Vit eller svart utförande i olika kombinationer


MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|--|
| Armaturljusflöde | 520 - 640 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K, 3000 K, 4000 K |
| Färgåtergivningindex (CRI) | 90-100 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljustuttag | Direkt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Spridningsvinkel | Mediumstrålande 20-40°, Smalstrålande 10-20° |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Bredd | 100 mm |
| Höjd/djup | 100 mm |
| Längd | 100 mm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI, Ej dimbar |
| Kapslingsfärg | Vit / Svart |
| Material kapsling | Aluminium |

Måttritning



Ljusfördelningskurva

