



Litin 2 Pendel Volare

LITIN Pendel är en elegant armatur av aluminium i pendlat montage med AC-adapter i Volare 2-fasskenan från Molto Luce, som ger möjlighet till tvåring; separata tändningar. Ytan är pulverlackerad och finns i svart, vit och grön. En dekorativ ring av guld, brons, vitt eller svart ger en stilfull touch. Blank inladd diffusor eller lins optik skapar den perfekta ljusstyrkan.

Armaturhus i svart, vit eller grön;

Dekorativ ring i guld, brons, vit eller svart

2700K / 3000K / 4000K

Opal diffusor 105° eller lins 24°/40°

Kan påring; för; ingan; s i Creative Colours som du kan läsa mer om här.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	530 - 840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	30000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	40 mm
Ytterdiameter	Ø90 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Svart / Vit / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	3000 mm

Måttitning



Ljusfördelningskurva

