



Litin 2 Volare

LITIN spotlight är en elegant armatur av aluminium med AC-adapter för Volare 2-fasskenan från Molto Luce, som ger möjlighet till separata tändningar. Armaturhuset är pulverlackerad i svart eller vitt. En dekorativ ring av guld, brons, vitt eller svart ger en stilfull touch. Olika spridningsvinklar samt en blank infälld diffusor eller lens optik skapar den perfekta ljusstyrkan. Armaturhuvudet kan roteras 350° och tiltas 90°.

Armaturhus i svart eller vitt

Dekorativ ring i guld, brons, vitt eller svart

2700K / 3000K / 4000K

Opal diffusor 105° eller lens 24° / 40°

Kan programmeras i Creative Colours som du kan läsa mer om här.</p>

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	530 - 840 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	30000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Höjd/djup	40 mm
-----------	-------

DIMENSIONER (forts)

Längd	135 mm
Ytterdiameter	Ø90 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Roterbar/svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Grå / Creative Colours
Material kapsling	Aluminium

Måttitning



Ljusfördelningskurva

