

Log Out 2.1 Track

Log Out 2.1 Track från Molto Luce är gjord för montering 3-fasskena finns i två olika längder och i högprestanda eller "high output"-varianter. Log out 2.1 finns med två val av belysningsöverskydd: opal och mikroprisma. Välj mellan T/S eller DALI.

2 längder

Mikroprismatiskt eller Opal belysningsöverskydd

2700K, 3000K, 4000K

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	1940 - 4920 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	76 mm
Höjd/djup	127 mm
Längd	1130,5 / 1411 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu

Måttritning



Ljusfördelningskurva

