

Log Out U/D Vagg



Log Out U/D Vagg fraring;n Molto Luce har upp- och nedaring;triktat ljus fouml;r utanparing;liggande montering, och finns i ett flertal langder fraring;n 870mm upp till 4297mm i anodiserad aluminium, vit eller svart. Armaturen auml;r tillverkad i aluminium och finns med antingen opalt eller mikroprismatiskt blauml;ndskydd. Finns fouml;r ljusreglering med DALI. Vauml;ggfauml;ste medfouml;ljer.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	3500 - 19640 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	3000 K, 4000 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER

Bredd	60 mm
-------	-------

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	144 mm
Längd	870 / 1156 / 1441 / 2299 / 2869 / 3442 / 4297 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Justerbarhet	Ej justerbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning



Ljusfördelningskurva

