



Ride Spot 1

Liten och minimalistisk infälld LED-spotlight från Molto Luce. Ride spot är tillverkad i aluminium och levereras inklusive drivdon Tänd/Säck.</p></div>

</p></div>


2 spridningsvinklar: 12° eller 21°.</p></div>

Ställbar 40°</p></div>

</p></div>

MOLTO LUCE®

www.cardi.se

 **CARDI**
Belysning från Elektroskandia

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	140 - 160 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Smalstrålande 10-20°


DIMENSIONER


Höjd/djup	37 mm
-----------	-------

DIMENSIONER (forts)

Inbyggnadsbredd	Ø48 mm
Inbyggnadsdjup	110 mm
Ytterdiameter	Ø54 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

Måttritning

 48 mm, ET 110mm



Ljusfördelningskurva

