



## Ride Spot 1

Liten och minimalistisk inf&auml;lld LED-spotlight fr&aring;n Molto Luce. Ride spot &auml;r tillverkad i aluminium och levereras inklusive drivdon T&auml;nd/S&auml;ck.

<ul>

<li>2 spridningsvinklar: 12&deg; eller 21&deg;.</li>

<li>St&auml;llbar 40&deg;</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	140 - 160 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Smalstrålande 10-20°


**DIMENSIONER**


Höjd/djup	37 mm
-----------	-------

**DIMENSIONER (forts)**

Inbyggnadsbredd	Ø48 mm
Inbyggnadsdjup	110 mm
Ytterdiameter	Ø54 mm
Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar
Justerbarhet	Svängbar
Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Måttritning

 48 mm, ET 110mm



# Ljusfördelningskurva

