



Touch down pendel

Dekorativ tubformad pendelarmatur i svart, vit eller krom från Molto Luce. Vårlj mellan två olika spridningsvinklar 24° eller 60° som ger mellan 2040 - 2630lm med hög färgåtergivning i 2700K, 3000K eller 4000K. Levereras med T&S eller DALI, alltid inkl. 1500mm kabel.

MOLTO LUCE®

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	2040 - 2630 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°, Mediumstrålande 20-40°

DIMENSIONER (forts)

Bredd	Ø120 mm
Höjd/djup	400 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP20
Styrning	DALI, Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Svart / Vit / Krom
Material kapsling	Aluminium
Pendellängd	1500 mm

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

