

Venexia vägg

Venexia V¨gg ¨r en armatur med ett direkt ljusflöde som passar perfekt för bånde inomhus- och utomhusbruk. Det gjutna glashuvudet innehåller armaturens specialdesignade drivdon och för b¨sta hållbarhet går armaturhuset att få i matt m¨ssing, cortenplåt eller med en antracit-grå finish. Denna produktfamilj ¨r ett designsamarbete mellan Panzeri och Matteo Thun och passar perfekt som belysning till hotell, restauranger eller din tr¨dgård. Best¨lls komplett.
Venexia finns ¨ven som pendel- och golvarmatur. </p></div>

</p></div>

Tre f¨rger</div>


IP65</div>

IK06</div>

</p></div>

PANZERI

www.cardi.se

 **CARDI**
Belysning från Elektroskandia

LJUSTEKNISKA DATA

Armaturljusflöde	594 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt

DIMENSIONER (forts)

Höjd/djup	310 mm
Ytterdiameter	Ø220 mm


TEKNISKA DATA

Kapslingsklass	IP65
Styrning	Ej dimbar

UTFÖRANDE

Kapslingsfärg	Antracit / Matt mässing / Cortenplåt
---------------	---

Mått ritning



Ljusfördelningskurva

