

## Venexia vägg

Venexia V&uml;gg &uml;r en armatur med ett direkt ljusfl&ouml;de som passar perfekt f&ouml;r b&aring;nde inomhus- och utomhusbruk. Det gjutna glashuvudet inneh&aring;ller armaturens specialdesignade drivdon och f&ouml;r b&uml;sta h&aring;llbarhet g&aring;r armaturhuset att f&aring; i matt m&uml;ssing, cortenpl&aring;t eller med en antracit-gr&aring; finish. Denna produktfamilj &uml;r ett designsamarbete mellan Panzeri och Matteo Thun och passar perfekt som belysning till hotell, restauranger eller din tr&uml;dg&aring;rd. Best&uml;lls komplett. <br />Venexia finns &uml;ven som <a href="https://www.cardi.se/produktserie/venexia-pendel">pendel</a>- och <a href="https://www.cardi.se/produktserie/venexia-golv">golvarmatur</a>. &nbsp;</p></div><div data-bbox="112 500 151 513" data-label="Text"><p></p></div><div data-bbox="112 517 278 532" data-label="Text"><p><i>Tre f&uml;rger</i></p></div><div data-bbox="112 533 205 548" data-label="Text"><p><i>IP65</i></p></div><div data-bbox="112 550 205 564" data-label="Text"><p><i>IK06</i></p></div><div data-bbox="112 566 155 581" data-label="Text"><p></p></div><div data-bbox="813 596 928 615" data-label="Text"><p>PANZERI</p></div><div data-bbox="112 952 220 968" data-label="Page-Footer"><p>www.cardi.se</p></div><div data-bbox="741 936 893 970" data-label="Page-Footer"><p><img alt="CARDI logo" data-bbox="748 941 791 971"/> <b>CARDI</b>  
Belysning fr&aring;n Elektroskandia</p></div>


**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	594 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80-89
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt


Höjd/djup	310 mm
Ytterdiameter	Ø220 mm
Kapslingsklass	IP65
Styrning	Ej dimbar
Kapslingsfärg	Antracit / Matt mässing / Cortenplåt

## Måttitning

14  
5 1/2"



31  
12 1/2"



Ø 22  
Ø 8 2/3"

## Ljusfördelningskurva

