



Volare

2-fasskena 18x18 mm från Molto Luce ger möjlighet till tvärsnitt; separata tändningar. Skenan som tillverkad i aluminium monteras dikt tak, vägg eller pendlat, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning är ej vara riktad uppåt. Inom områden som avskärade från allmänheten som t.ex. stängda skyltfönster skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Volare-skenan är anpassad för 230V max 10A per krets och kan kapas till valfri längd.

Armaturer som passar skenan finner du <https://cardi.se/produktfamilj/volare-serien>.

MOLTO LUCE®

DIMENSIONER

| | |
|-----------|--------------------------|
| Bredd | 18 mm |
| Höjd/djup | 18 mm |
| Längd | 1000 / 2000 / 2950 mm |

TEKNISKA DATA

| | |
|----------------|------|
| Kapslingsklass | IP20 |
|----------------|------|

TEKNISKA DATA (forts)

| | |
|----------|-----------|
| Styrning | Ej dimbar |
|----------|-----------|

UTFÖRANDE

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Krom / Alu |
|---------------|-----------------------------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Material kapsling | Aluminium |
|-------------------|-----------|

Måttritning

