



## Volto Coperto

Volto Coperto är en armatur för tak- eller väggmontage från Molto Luce. Armaturen är tillverkad i aluminium med opalt blankskydd i tre olika utföranden, standard (platt), kubiskt eller runt, dessa ger olika ljusbilder. Volto coperto finns i tre grundfärger vit, svart och aluminium. Levereras inklusive drivdon T&S&C.

<ul>

<li>4 längder; 570 / 870 / 1130 / 1410</li>

<li>3 olika blankskydd</li>

<li>3 färger; vit, svart och aluminium</li>

</ul>

MOLTO LUCE®

**LJUSTEKNISKA DATA**

Armaturljusflöde	680 - 2020 lm
Färgbeständighet	SDCM 3
Färgtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K
Färgåtergivningindex (CRI)	90-100
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljustuttag	Direkt
Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C	50000
Spridningsvinkel	Bredstrålande 40-80°

**DIMENSIONER (forts)**

Bredd	26 mm
Höjd/djup	39 / 52 / 37 mm
Längd	570 / 850 / 1130 / 1410 mm

**TEKNISKA DATA**

Kapslingsklass	IP20
Styrning	Ej dimbar

**UTFÖRANDE**

Kapslingsfärg	Vit / Svart / Alu
Material kapsling	Aluminium

# Ljusfördelningskurva

