

Zero square



Zero Square är en armatur med kvadratisk profil med rundade hörn i minimalistisk design skapad av Enzo Panzeri. Armaturen har direkt/indirekt ljusdelning. Zero Square monteras antingen enskilt eller i kluster och kan kombineras i det oändliga. Stomme av aluminium och opalt blankskydd av polykarbonat. Takkopp inklusive drivdon för 1 till 4 armaturer beställs separat. Kan med fördel kombineras med [Zero Round](https://cardi.se/produktserie/zero-round), [Zero Round Vertical](https://cardi.se/produktserie/zero-round-vertical) samt [Zero Ellipse](https://cardi.se/produktserie/zero-ellipse).

Tvåring; storlekar 500/750mm

Fem rger Vit/Svart/Brons/Mässing/Titan

2700K eller 3000K

PANZERI

LJUSTEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Armaturljusflöde | 2473 / 3710 lm |
| Färgbeständighet | SDCM 3 |
| Färgtemperatur | 2700 K |
| Färgåtergivningsindex (CRI) | 80-89 |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusuttag | Direkt/indirekt |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 50000 |

DIMENSIONER

| | |
|-------|--------------|
| Bredd | 460 / 680 mm |
|-------|--------------|

DIMENSIONER (forts)

| | |
|-----------|--------------|
| Höjd/djup | 30 mm |
| Längd | 460 / 680 mm |

TEKNISKA DATA


| | |
|----------------|------|
| Kapslingsklass | IP20 |
| Styrning | DALI |

UTFÖRANDE


| | |
|-------------------|--|
| Kapslingsfärg | Vit / Svart / Silver / Bronz / Matt mässing |
| Material kapsling | Aluminium |
| Pendellängd | 5000 mm |

Måttritning


Technical drawing



Technical drawing



Ljusfördelningskurva



cd/klm
 — C0 - C180 - - - C90 - C270